Massivholzprodukte

Indoor Living · Decke / Wand / Boden

Kawe
KOLLEKTION IN HOLZ

VERKAUFSPREISLISTE



Kawe
KOLLEKTION IN HOLZ

INHALT

Nadelholz – Massivholzdiele	3
Nadelholz – System-Massivholzdielen	4
Landhausdielen – Nadelhölzer	6
Landhausdielen – Laubhölzer	7
Laubholz – Massivholzdielen	8
Massivholz – Sockelleisten	9
Design-Paneele – Serie Chalet	10
Fichte-Breitpaneele	11
Fichte-Langpaneele	12
3-S-Breitprofil	14
Fichte-Glattkantbrett	16
Profilholz	17
Stürzerdecke	24
Montage-Zubehör	25
Fichte-Massivholzleisten	26
Fichte-Deckenbalken	28
Furnier-Deckenbalken	35

empf. Verkaufspreise inkl. gesetzl. MwSt.

Nadelholz – Massivholzdiele

PEFC zertifiziertes Holz aus kontrolliertem Ursprung

Art.-Nr. 180

Massivholzdiele aus heimischer Fichte



Sortierung Natur, getrocknet auf HF 10 +/- 2%, Oberfläche geschliffen, geschlossene Sichtfläche, Astausbesserungen können vorkommen.
Verlegung: Schrauben
Längen: 300/350/400/450/500 cm
Verpackungseinheit: pro Pack 4 Stück
Dimension: 20/145 mm (Deckmaß 138 mm)

€uro / m² **glatt / geschliffen – roh**	*exkl. MwSt.*	
	inkl. MwSt.	
€uro / m² **gebürstet / roh**	*exkl. MwSt.*	
	inkl. MwSt.	
€uro / m² **gebürstet /Hartölwachs**	*exkl. MwSt.*	
	inkl. MwSt.	

Aufpreis für die Ausführung **Antik-Weiss -** €uro/m²

Art.-Nr. 181

Massivholzdiele aus heimischer Fichte



Sortierung Natur, getrocknet auf HF 10 +/- 2%, Oberfläche geschliffen, geschlossene Sichtfläche, Astausbesserungen können vorkommen.
Verlegung: Schrauben
Längen: 300/350/400/450/500 cm
Verpackungseinheit: pro Pack 4 Stück
Dimension: 27/95 mm (Deckmaß 88 mm)

€uro / m² **glatt / geschliffen – roh**	*exkl. MwSt.*	
	inkl. MwSt.	
€uro / m² **gebürstet / roh**	*exkl. MwSt.*	
	inkl. MwSt.	
€uro / m² **gebürstet /Hartölwachs**	*exkl. MwSt.*	
	inkl. MwSt.	

Aufpreis für die Ausführung **Antik-Weiss -** €uro/m²

Art.-Nr. 183

Massivholzdiele aus heimischer Douglasie



Sortierung Natur, getrocknet auf HF 10 +/- 2%, Oberfläche geschliffen, geschlossene Sichtfläche, Astausbesserungen können vorkommen.
Verlegung: Verlegung auf Rahmen oder Blindboden verschraubt
Längen: 300/350/400/450/500 cm
Verpackungseinheit: pro Pack 4 Stück
Dimension: 20/143 mm (Deckmaß 136 mm)

€uro / m² **glatt / geschliffen – roh**	*exkl. MwSt.*	
	inkl. MwSt.	
€uro / m² **gebürstet / roh**	*exkl. MwSt.*	
	inkl. MwSt.	
€uro / m² **gebürstet /Hartölwachs**	*exkl. MwSt.*	
	inkl. MwSt.	

Aufpreis für die Ausführung **Antik-Weiss -** €uro/m²

Massivholzdielen werden nach dem Federmaß berechnet.

Nadelholz
System-Massivholzdielen

Art.-Nr. 18519



Massivholzdiele aus nordischer Fichte

EN Norm 13 900

Sortierung Natur, getrocknet auf HF 9 +/- 2%,
Oberfläche geschliffen, geschlossene Sichtfläche,
Astausbesserungen können vorkommen.

Verlegung:	Schrauben, Klammer oder vollflächige Verklebung
Längen:	Systemlänge 1973 mm umlaufende Nut- und Federfräsung
Verpackungseinheit:	6 Stück
Dimension:	19/142 mm (Deckmaß 135 mm)

Sortierung Natur			**Farblos**		**Farblos**
		glatt / roh	glatt / Hartölwachs	gebürstet / roh	gebürstet / Hartölwachs
€uro / m²	*exkl. MwSt.*				
	inkl. MwSt.				

		Antik-Weiß	**Antik-Weiß**
		glatt / Hartölwachs	gebürstet / Hartölwachs
€uro / m²	*exkl. MwSt.*		
	inkl. MwSt.		

Art.-Nr. 18515



15 mm Renovierungsdiele aus nordischer Fichte

EN Norm 13 900

Sortierung Natur, getrocknet auf HF 9 +/- 2%, Oberfläche geschliffen, geschlossene Sichtfläche, Astausbesserungen können vorkommen.

Verlegung:	Schrauben, Klammer oder vollflächige Verklebung
Längen:	Systemlänge 1973 mm umlaufende Nut- und Federfräsung
Verpackungseinheit:	8 Stück
Dimension:	15/142 mm (Deckmaß 135 mm)

Sortierung Natur			**Farblos**		**Farblos**
		glatt / roh	glatt / Hartölwachs	gebürstet / roh	gebürstet / Hartölwachs
€uro / m²	*exkl. MwSt.*				
	inkl. MwSt.				

		Antik-Weiß	**Antik-Weiß**
		glatt / Hartölwachs	gebürstet / Hartölwachs
€uro / m²	*exkl. MwSt.*		
	inkl. MwSt.		

Massivholzdielen werden nach dem Federmaß berechnet.

Nadelholz
System-Massivholzdielen

Art.-Nr. 18629



Massivholzdiele aus sibirischer Lärche

EN Norm 13 900

Sortierung Natur, getrocknet auf HF 9 +/- 2%,
Oberfläche geschliffen, geschlossene Sichtfläche,
Astausbesserungen können vorkommen.

Verlegung:	Schrauben, Klammer oder vollflächige Verklebung
Längen:	Systemlänge 1973 mm umlaufende Nut- und Federfräsung
Verpackungseinheit:	6 Stück
Dimension:	19/142 mm (Deckmaß 135 mm)

Sortierung Natur			**Farblos**		**Farblos**
		glatt / roh	glatt / Hartölwachs	gebürstet / roh	gebürstet / Hartölwachs
€uro / m²	*exkl. MwSt.*				
	inkl. MwSt.				

		Antik-Weiß	**Antik-Weiß**
		glatt / Hartölwachs	gebürstet / Hartölwachs
€uro / m²	*exkl. MwSt.*		
	inkl. MwSt.		

Art.-Nr. 18625



15 mm Renovierungsdiele aus sibirischer Lärche

EN Norm 13 900

Sortierung Natur, getrocknet auf HF 9 +/- 2%, Oberfläche geschliffen, geschlossene Sichtfläche, Astausbesserungen können vorkommen.

Verlegung:	Schrauben, Klammer oder vollflächige Verklebung
Längen:	Systemlänge 1973 mm umlaufende Nut- und Federfräsung
Verpackungseinheit:	8 Stück
Dimension:	15/142 mm (Deckmaß 135 mm)

Sortierung Natur			**Farblos**		**Farblos**
		glatt / roh	glatt / Hartölwachs	gebürstet / roh	gebürstet / Hartölwachs
€uro / m²	*exkl. MwSt.*				
	inkl. MwSt.				

		Antik-Weiß	**Antik-Weiß**
		glatt / Hartölwachs	gebürstet / Hartölwachs
€uro / m²	*exkl. MwSt.*		
	inkl. MwSt.		

Massivholzdielen werden nach dem Federmaß berechnet.

Landhausdielen – Nadelhölzer



Dreischichtiger Aufbau mit
Deckschicht in nordischer Fichte, heimischer Lärche 3,6 mm.
Gesamtstärke 15 mm.
Verpackungseinheit: 4 Stück
Mittellage querliegend und Rückseite in Fichte oder Lärche,
umlaufende Nut und Feder. **Für Fussbodenheizung geeignet.**

Art.-Nr. 18525

Einblatt - nordische Fichte

Sortierung - astig - 15 x 195 x 2000 mm

Sortierung Natur		glatt / roh	glatt / Hartölwachs	gebürstet / roh	gebürstet / Hartölwachs
€uro / m²	*exkl. MwSt.*				
	inkl. MwSt.				
Aufpreis für die Ausführung **Antik-Weiss -** €uro/m²					

Art.-Nr. 18524

Einblatt - heimische Lärche

Sortierung - astig - 15 x 195 x 2000 mm

Sortierung Natur		glatt / roh	glatt / Hartölwachs	gebürstet / roh	gebürstet / Hartölwachs
€uro / m²	*exkl. MwSt.*				
	inkl. MwSt.				
Aufpreis für die Ausführung **Antik-Weiss -** €uro/m²					



Dreischichtiger Aufbau mit
Deckschicht in nordischer Fichte, heimischer Lärche 3,6 mm.
Gesamtstärke 15 mm.
Verpackungseinheit: 4 Stück
Mittellage querliegend und Rückseite in Fichte oder Lärche.
System lock-it

Art.-Nr. 18725

Einblatt - nordische Fichte

Sortierung - astig - 15 x 195 x 2000 mm

Sortierung Natur		glatt / roh	glatt / Hartölwachs	gebürstet / roh	gebürstet / Hartölwachs
€uro / m²	*exkl. MwSt.*				
	inkl. MwSt.				
Aufpreis für die Ausführung **Antik-Weiss -** €uro/m²					

Art.-Nr. 18724

Einblatt - heimische Lärche

Sortierung - astig - 15 x 195 x 2000 mm

Sortierung Natur		glatt / roh	glatt / Hartölwachs	gebürstet / roh	gebürstet / Hartölwachs
€uro / m²	*exkl. MwSt.*				
	inkl. MwSt.				
Aufpreis für die Ausführung **Antik-Weiss -** €uro/m²					

Massivholzdielen werden nach dem Federmaß berechnet.

Landhausdielen – Laubhölzer



Dreischichtiger Aufbau mit
Deckschicht in europäischer Eiche 3,6 mm.
Gesamtstärke 15 mm.
Verpackungseinheit: 4 Stück
Mittellage querliegend und Rückseite in Fichte,
umlaufende Nut und Feder.
Für Fussbodenheizung geeignet.
PEFC - Gütesiegel - aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Art.-Nr. 18601

Einblatt - Eiche

Sortierung - astig - 15 x 158 x 2000 mm

Sortierung Basic		glatt / roh	glatt / Hartölwachs	gebürstet / roh	gebürstet / Hartölwachs
€uro / m²	*exkl. MwSt.*				
	inkl. MwSt.				
Aufpreis für die Ausführung **Euro-White, Euro-Grey, Old-Style -** €uro/m²					

Art.-Nr. 18602

Einblatt - Eiche

Sortierung - rustikal - 15 x 158 x 2000 mm

Sortierung Rustic		glatt / roh	glatt / Hartölwachs	gebürstet / roh	gebürstet / Hartölwachs
€uro / m²	*exkl. MwSt.*				
	inkl. MwSt.				
Aufpreis für die Ausführung **Euro-White, Euro-Grey, Old-Style -** €uro/m²					

Sortierungen

BASIC die Ware ist auf Gesundastigkeit sortiert,
holzspezifische Eigenschaften in Farb- und Strukturunterschieden
sind selbstverständlich.
Astausbrüche und Astrisse sind fachgerecht mit einem Kitt korrigiert.

RUSTIC rustikales und lebhaftes Erscheinungsbild der Äste,
holzspezifische Eigenschaften in Farb- und Strukturunterschieden
sind selbstverständlich.
Astausbrüche und Astrisse sind fachgerecht mit einem Kitt korrigiert.

Massivholzdielen werden nach dem Federmaß berechnet.

Laubholz – Massivholzdielen

Art.-Nr. 18621

Massivholzdiele aus Eiche



Sortierung Country getrocknet auf HF 9 +/- 2%
Oberfläche geschliffen

Verlegung:	Schrauben oder vollflächige Verklebung
Längen:	fallende Längen 50 - 200 cm umlaufende Nut- und Federfräsung
Verpackungseinheit:	6 Stück
Dimension:	21/147 mm (Deckmaß 140 mm)

Sortierung Country		glatt / roh	glatt / Hartölwachs	gebürstet / roh	gebürstet / Hartölwachs
€uro / m²	*exkl. MwSt.*				
	inkl. MwSt.				
Aufpreis für die Ausführung **Euro-White, Euro-Grey, Old-Style -** €uro/m²					

Art.-Nr. 18614

14 mm Renovierungsdiele aus Eiche



Sortierung Country, getrocknet auf HF 9 +/- 2%
Oberfläche geschliffen

Verlegung:	Schrauben oder vollflächige Verklebung
Längen:	fallende Längen 50 - 200 cm umlaufende Nut- und Federfräsung
Verpackungseinheit:	8 Stück
Dimension:	14/147 mm (Deckmaß 140 mm)

Sortierung Country		glatt / roh	glatt / Hartölwachs	gebürstet / roh	gebürstet / Hartölwachs
€uro / m²	*exkl. MwSt.*				
	inkl. MwSt.				
Aufpreis für die Ausführung **Euro-White, Euro-Grey, Old-Style -** €uro/m²					

Massivholzdielen werden nach dem Federmaß berechnet.

Massivholz – Sockelleisten

Massivholzleisten



Fichte Art. 18100		Abmessungen: 20 x 60 mm · Längen 250 / 400 cm		
		glatt / roh	geölt / gewachst	pigmentiert
€uro / lfm.	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Lärche Art. 18124		Abmessungen: 20 x 60 mm · Längen 250 / 400 cm		
		glatt / roh	geölt / gewachst	pigmentiert
€uro / lfm.	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Eiche - astig Art. 18101		Abmessungen: 20 x 58 mm · Länge 270 cm		
		glatt / roh	geölt / gewachst	pigmentiert
€uro / lfm.	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Reinigung und Pflege von KAWE - Echtholzböden

Kawe-Hartölwachs

- geruchsarm und vergilbungsbeständig
- wirkstoff-, schadstoff- und aromatenfrei
- mit Tiefenschutz und oberflächenhärtend
- geprüft nach DIN EN 71-3 / DIN 53160

Kawe-Hartölwachs	Art. 0022	Art. 0027
	0,75 l Gebinde	5 l Gebinde
exkl. MwSt.		
inkl. MwSt.		

Kawe-Wischpflege, 1 l, Art. 0028	*exkl. MwSt.*	
	inkl. MwSt.	
Kawe-Hartölwachs, pigmentiert, 1 l, Art. 0023*	*exkl. MwSt.*	
	inkl. MwSt.	
Kawe-Hartölwachs, pigmentiert, 5 l, Art. 0024*	*exkl. MwSt.*	
	inkl. MwSt.	

* Farben: **Antik-Weiß, Euro-White, Euro-Grey oder Old Style**

Design-Paneele – Serie Chalet

Art.-Nr. 176





Material:
Hergestellt aus Naturholzplatten mehrschichtig aus nordischem Weißholz, Weißleimverleimung ohne Formaldehyd.
Verleimfestigkeit D-4 nach EN 204

Oberfläche: gebürstet
Abmessungen: 16 x 222 mm / Deckmaß 211 mm
Systemlänge: 253 cm
Verpackungseinheit: 4 Stück

		Dekor nach Wahl
€uro / m² **gebürstet**	*exkl. MwSt.*	
	inkl. MwSt.	

Befestigung: SK 615

Die Dekore:


Chalet Gstaad


Chalet Zermatt


Chalet Ischgl


Betonschalung Holz

Befestigungs-Zubehör: Schraubkrallen

Art.-Nr. 615



exakt passende Schrauben zur Montage von Massivholz-Profilbrettern
Bedarf: 16 Stück/qm

Nutwangenstärke: 5,0 mm
Nuttiefe: 10,5 mm
Preis: **/ Karton (100 Stück) inkl. MwSt.**
(/ Karton (100 Stück) exkl. MwSt.)

Abschlussleiste

Längen: 250 cm



Art.-Nr. 191

Abmessung: 35/16 mm, kantig		Dekor nach Wahl
€uro / lfm.	*exkl. MwSt.*	
	inkl. MwSt.	



Art.-Nr. 192

Abmessung: 40/40 mm, kantig		Dekor nach Wahl
€uro / lfm.	*exkl. MwSt.*	
	inkl. MwSt.	

Fichte-Breitpaneele

Stirnseitig mit Nut und Feder endlos verlegbar, 18 mm Softline!
Länge 249,5 mm



Farbgruppe I	**Farbgruppe II**	
Wachsbeize	**Colorwachs**	**Perlglanz-Wachs**
Nr. 118 hellbeige	**Biofa**	Nr. 025 perlmais
Nr. 125 schiefergrau	Nr. 5175 farblos	Nr. 027 perlweiß
Nr. 131 mittelbraun	Nr. 5176 weiß	Nr. 028 perlsilbergrau
Nr. 133 schwarzbraun	Nr. 5177 grau	Nr. 029 perlazurblau
Nr. 138 hellbraun		Nr. 031 perlblau
		Nr. 034 perlhellbraun
Wachslack		Nr. 081 perltaubenblau
Nr. 001 farblos		Nr. 539 terracotta
Nr. 650 weiß		Nr. 540 lindgrün
Nr. 200 edelweiß		Nr. 541 sonnengelb

Art.-Nr. 16525



Material:
Hergestellt aus **Naturholzplatten-Stäbchenverleimt** aus nordischem Weißholz Weißleimverleimung ohne Formaldehyd.
Verleimfestigkeit D-4 nach EN 204, getrocknet auf HF 9 +/- 2%

Oberflächen in glatt geschliffen / gebürstet / gebürstet und gehackt
Abmessungen: 230 x 18 mm / Deckmaß 222 mm
Systemlänge: 249,5 cm
Verpackungseinheit: 4 Stück

Befestigung: SK 6105

		roh	I	II
€uro / m² **glatt** / **geschliffen**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet und gehackt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Fichte-Langpaneele

in den Längen 250 / 300 / 350 / 400 / 450 und 500 cm
ohne stirnseitige Bearbeitung!

Art.-Nr. 16500001



Soft-Line

Oberflächen in glatt geschliffen / gebürstet / gebürstet und gehackt
Abmessungen: 230 x 18 mm / Deckmaß 222 mm
Befestigung: SK 6105
Verpackungseinheit: 4 Stück

		roh	I	II
€uro / m² **glatt / geschliffen**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet und gehackt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Art.-Nr. 16500002



Fase

Oberflächen in glatt geschliffen / gebürstet / gebürstet und gehackt
Abmessungen: 230 x 18 mm / Deckmaß 222 mm
Befestigung: SK 6106
Verpackungseinheit: 4 Stück

		roh	I	II
€uro / m² **glatt / geschliffen**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet und gehackt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Der Grüne Standard

Die umweltfreundlichsten Farben und Öle sind jene, welche verantwortungsbewusst hergestellt werden und schön und beständig sind.

Kawe KOLLEKTION IN HOLZ

3-S-Breitprofil

Stirnseitig mit Nut und Feder endlos verlegbar

Farbgruppe I	**Farbgruppe II**	
Wachsbeize	**Colorwachs**	**Perlglanz-Wachs**
Nr. 118 hellbeige	**Biofa**	Nr. 025 perlmais
Nr. 125 schiefergrau	Nr. 5175 farblos	Nr. 027 perlweiß
Nr. 131 mittelbraun	Nr. 5176 weiß	Nr. 028 perlsilbergrau
Nr. 133 schwarzbraun	Nr. 5177 grau	Nr. 029 perlazurblau
Nr. 138 hellbraun		Nr. 031 perlblau
		Nr. 034 perlhellbraun
Wachslack		Nr. 081 perltaubenblau
Nr. 001 farblos		Nr. 539 terracotta
Nr. 650 weiß		Nr. 540 lindgrün
Nr. 200 edelweiß		Nr. 541 sonnengelb

Art.-Nr. 17525





Befestigung: SK 615

Material:
Hergestellt aus Naturholzplatten mehrschichtig aus nordischem Weißholz, Weißleimverleimung ohne Formaldehyd.
Verleimfestigkeit D-4 nach EN 204

Oberfläche: glatt/geschliffen oder gebürstet
Abmessungen: 16 x 222 mm / Deckmaß 211 mm
Systemlänge: 253 cm
Verpackungseinheit: 4 Stück

		roh	I	II
€uro / m² **glatt** / **geschliffen**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Art.-Nr. 17522

3-S-Dekowürfel I

gestalten Sie Ihre Decken und Wände individuell nach Ihren Wünschen



Material:
Hergestellt aus Naturholzplatten mehrschichtig aus nordischem Weißholz, Weißleimverleimung ohne Formaldehyd.
Verleimfestigkeit D-4 nach EN 204

Oberfläche: glatt/geschliffen oder gebürstet

Abmessungen: 16 x 222 x 222 mm / Deckmaß 211 mm

		roh	I	II
€uro / Stück **glatt / geschliffen oder gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Profilstab/Breitprofil

Art.-Nr. 18800



Material:
Hergestellt aus nordischem Fichte-Holz

Oberfläche: fein gehobelt

Abmessungen: 31 x 55 mm / Deckmaß 45 mm
Längen: 180 - 540 cm, alle 60 cm

Oberflächen		roh	I	II
€uro / lfm. **fein gehobelt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Dekostab/Breitprofil

Art.-Nr. 17800



Material:
Hergestellt aus nordischem Fichte-Holz

Oberfläche: fein gehobelt

Abmessungen: 17 x 73 mm / Deckmaß 63 mm
Längen: 180 - 540 cm, alle 60 cm

Oberflächen		roh	I	II
€uro / lfm. **fein gehobelt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Befestigungs-Zubehör: Schraubkrallen

Art.-Nr. 615



exakt passende Schrauben zur Montage von Massivholz-Profilbrettern
Bedarf: 16 Stück/qm

Nutwangenstärke: 5,0 mm
Nuttiefe: 10,5 mm
Preis:

Fichte-Glattkantbrett

Farbgruppe I	Farbgruppe II	
Wachsbeize	**Colorwachs**	**Perlglanz-Wachs**
Nr. 118 hellbeige	**Biofa**	Nr. 025 perlmais
Nr. 125 schiefergrau	Nr. 5175 farblos	Nr. 027 perlweiß
Nr. 131 mittelbraun	Nr. 5176 weiß	Nr. 028 perlsilbergrau
Nr. 133 schwarzbraun	Nr. 5177 grau	Nr. 029 perlazurblau
Nr. 138 hellbraun		Nr. 031 perlblau
		Nr. 034 perlhellbraun
Wachslack		Nr. 081 perltaubenblau
Nr. 001 farblos		Nr. 539 terracotta
Nr. 650 weiß		Nr. 540 lindgrün
Nr. 200 edelweiß		Nr. 541 sonnengelb

Material:
Hergestellt aus nordischem Fichte-Holz.
Oberflächen in glatt geschliffen / gebürstet.

Kantenausführung: Fase

Endbehandlung: Sichtseite + 2 Kanten

Abmessungen:
Längen: 60 - 540 cm, alle 30 cm
Verpackungseinheit: 6 Stück

Art.-Nr. 18814143

		roh	I	II
€uro / lfm. **glatt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / lfm. **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Art.-Nr. 18817143

		roh	I	II
€uro / lfm. **glatt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / lfm. **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Art.-Nr. 18820118



		roh	I	II
€uro / lfm. **glatt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / lfm. **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Art.-Nr. 18820143

		roh	I	II
€uro / lfm. **glatt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / lfm. **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Fasebrett 14 mm



Farbgruppe I		Farbgruppe II			
Wachsbeize		**Colorwachs**		**Perlglanz-Wachs**	
Nr. 118	hellbeige	**Biofa**		Nr. 025	perlmais
Nr. 125	schiefergrau	Nr. 5175	farblos	Nr. 027	perlweiß
Nr. 131	mittelbraun	Nr. 5176	weiß	Nr. 028	perlsilbergrau
Nr. 133	schwarzbraun	Nr. 5177	grau	Nr. 029	perlazurblau
Nr. 138	hellbraun			Nr. 031	perlblau
				Nr. 034	perlhellbraun
Wachslack				Nr. 081	perltaubenblau
Nr. 001	farblos			Nr. 539	terracotta
Nr. 650	weiß			Nr. 540	lindgrün
Nr. 200	edelweiß			Nr. 541	sonnengelb

Art.-Nr. 174



Material: Sortierung - A - DIN EN 14915
Hergestellt aus nordischem Fichte-Holz.
Oberflächen in glatt geschliffen / gebürstet

Abmessungen: 14 x 146 mm / Deckmaß 136 mm
Längen: 180 - 540 cm, alle 30 cm
Verpackungseinheit: 6 Stück

		roh	I	II
€uro / m² **glatt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Befestigung: SK 6140

Bei dem Fichte-Programm können in den Längen bis zu 3 cm Differenzen auftreten.
Farb- und Strukturunterschiede sind natürliche Merkmale im Holz und können nicht beanstandet werden.

Fasebrett 17 mm



Farbgruppe I	Farbgruppe II	
Wachsbeize	**Colorwachs**	**Perlglanz-Wachs**
Nr. 118 hellbeige	**Biofa**	Nr. 025 perlmais
Nr. 125 schiefergrau	Nr. 5175 farblos	Nr. 027 perlweiß
Nr. 131 mittelbraun	Nr. 5176 weiß	Nr. 028 perlsilbergrau
Nr. 133 schwarzbraun	Nr. 5177 grau	Nr. 029 perlazurblau
Nr. 138 hellbraun		Nr. 031 perlblau
		Nr. 034 perlhellbraun
Wachslack		Nr. 081 perltaubenblau
Nr. 001 farblos		Nr. 539 terracotta
Nr. 650 weiß		Nr. 540 lindgrün
Nr. 200 edelweiß		Nr. 541 sonnengelb

Art.-Nr. 178



Material: Sortierung - A -
Hergestellt aus nordischem Fichte-Holz.
Oberflächen in glatt geschliffen / gebürstet / gebürstet und gehackt

Abmessungen: 17 x 146 mm / Deckmaß 136 mm
Längen: 180 - 540 cm, alle 30 cm
Verpackungseinheit: 6 Stück

		roh	I	II
€uro / m² **glatt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet + gehackt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Befestigung: SK 615

Art.-Nr. 178

Fasebrett - Quadrat



Gestalten Sie die Kawe Massivholzdecke mit dem Fasebrett-Quadrat. Sie können dieses Dekoelement beliebig an jeder Stelle einbauen, da Sie nicht an eine Systemlänge gebunden sind. Einfach das Fasebrett ablängen - Quadrat einstecken - und weiter montieren!

Wählen Sie folgende Optionen aus:

- ✔ Farbton des Rahmens
- ✔ Farbton der Füllung
- ✔ Oberfläche der Füllung (glatt oder gebürstet)

€uro / Stück.	*exkl. MwSt.*	
	inkl. MwSt.	

Bei dem Fichte-Programm können in den Längen bis zu 3 cm Differenzen auftreten.
Farb- und Strukturunterschiede sind natürliche Merkmale im Holz und können nicht beanstandet werden.

Kurz-Fasebrett 17 mm

Stirnseitig mit Nut und Feder - endlos verlegbar!



Farbgruppe I	Farbgruppe II	
Wachsbeize	**Colorwachs**	**Perlglanz-Wachs**
Nr. 118 hellbeige	**Biofa**	Nr. 025 perlmais
Nr. 125 schiefergrau	Nr. 5175 farblos	Nr. 027 perlweiß
Nr. 131 mittelbraun	Nr. 5176 weiß	Nr. 028 perlsilbergrau
Nr. 133 schwarzbraun	Nr. 5177 grau	Nr. 029 perlazurblau
Nr. 138 hellbraun		Nr. 031 perlblau
		Nr. 034 perlhellbraun
Wachslack		Nr. 081 perltaubenblau
Nr. 001 farblos		Nr. 539 terracotta
Nr. 650 weiß		Nr. 540 lindgrün
Nr. 200 edelweiß		Nr. 541 sonnengelb

Art.-Nr. 179



Material: Sortierung - A -
Hergestellt aus nordischem Fichte-Holz.
Oberflächen in glatt geschliffen / gebürstet / gebürstet und gehackt.
Abmessungen: 17 x 146 mm / Deckmaß 136 mm
Systemlänge: 58 / 88 / 118 / 177 und 223 cm
jetzt auch in 193 cm erhältlich!
Verpackungseinheit: 6 Stück

Befestigung: SK 615

		roh	I	II
€uro / m² **glatt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet + gehackt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Art.-Nr. 17800



Dekostab Fasebrett

Material:
Hergestellt aus nordischem Fichte-Holz. Oberfläche fein gehobelt
Abmessungen: 17 x 73 mm / Deckmaß 63 mm
Längen: 180 - 540 cm, alle 60 cm

		roh	I	II
€uro / lfm.	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Art.-Nr. 18800



Profilstab Fasebrett

Material:
Hergestellt aus nordischem Fichte-Holz. Oberfläche fein gehobelt
Abmessungen: 31 x 55 mm / Deckmaß 45 mm
Längen: 180 - 540 cm, alle 60 cm

		roh	I	II
€uro / lfm.	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Rundkantenprofilbrett



Farbgruppe I		Farbgruppe II			
Wachsbeize		**Colorwachs**		**Perlglanz-Wachs**	
Nr. 118	hellbeige	**Biofa**		Nr. 025	perlmais
Nr. 125	schiefergrau	Nr. 5175	farblos	Nr. 027	perlweiß
Nr. 131	mittelbraun	Nr. 5176	weiß	Nr. 028	perlsilbergrau
Nr. 133	schwarzbraun	Nr. 5177	grau	Nr. 029	perlazurblau
Nr. 138	hellbraun			Nr. 031	perlblau
				Nr. 034	perlhellbraun
Wachslack				Nr. 081	perltaubenblau
Nr. 001	farblos			Nr. 539	terracotta
Nr. 650	weiß			Nr. 540	lindgrün
Nr. 200	edelweiß			Nr. 541	sonnengelb

Art.-Nr. 168



Material: Sortierung - A - DIN EN 14915
Hergestellt aus nordischem Fichte-Holz.
Oberflächen in glatt geschliffen / gebürstet / gebürstet und gehackt.
Abmessungen: 18,5 x 146 mm / Deckmaß 136 mm
Systemlänge: 60 - 540 cm, alle 30 cm
Verpackungseinheit: 6 Stück

		roh	I	II
€uro / m² **glatt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet + gehackt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Befestigung: SK 615

Art.-Nr. 16900

Dekostab Rundkantenprofilbrett





Material:
Hergestellt aus nordischem Fichte-Holz. Oberfläche fein gehobelt

Abmessungen: 18,5 x 73 mm / Deckmaß 63 mm
Längen: 60 - 540 cm, alle 30 cm
Verpackungseinheit: 6 Stück

		roh	I	II
€uro / lfm.	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Bei dem Fichte-Programm können in den Längen bis zu 3 cm Differenzen auftreten.
Farb- und Strukturunterschiede sind natürliche Merkmale im Holz und können nicht beanstandet werden.

Kurz - Rundkantenprofilbrett

Stirnseitig mit Nut und Feder - endlos verlegbar!



Farbgruppe I	Farbgruppe II	
Wachsbeize	**Colorwachs**	**Perlglanz-Wachs**
Nr. 118 hellbeige	**Biofa**	Nr. 025 perlmais
Nr. 125 schiefergrau	Nr. 5175 farblos	Nr. 027 perlweiß
Nr. 131 mittelbraun	Nr. 5176 weiß	Nr. 028 perlsilbergrau
Nr. 133 schwarzbraun	Nr. 5177 grau	Nr. 029 perlazurblau
Nr. 138 hellbraun		Nr. 031 perlblau
		Nr. 034 perlhellbraun
Wachslack		Nr. 081 perltaubenblau
Nr. 001 farblos		Nr. 539 terracotta
Nr. 650 weiß		Nr. 540 lindgrün
Nr. 200 edelweiß		Nr. 541 sonnengelb

Art.-Nr. 169



Material: Sortierung - A -
Hergestellt aus nordischem Fichte-Holz.
Oberflächen in glatt geschliffen / gebürstet / gebürstet und gehackt.

Abmessungen: 18,5 x 146 mm / Deckmaß 136 mm
Systemlänge: 58 / 88 / 118 / 177 und 223 cm
jetzt auch in 193 cm erhältlich!
Verpackungseinheit: 6 Stück

		roh	I	II
€uro / m² **glatt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet + gehackt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Befestigung: SK 615

Art.-Nr. 615



Befestigungs-Zubehör Schraubkrallen

exakt passende Schrauben zur Montage von Massivholz-Profilbrettern
Bedarf: 16 Stck./qm
Nutwangenstärke: 5,0 mm
Nuttiefe: 10,5 mm
Preis:

Rundkantenprofilbrett 14 mm



Farbgruppe I	Farbgruppe II	
Wachsbeize	**Colorwachs**	**Perlglanz-Wachs**
Nr. 118 hellbeige	**Biofa**	Nr. 025 perlmais
Nr. 125 schiefergrau	Nr. 5175 farblos	Nr. 027 perlweiß
Nr. 131 mittelbraun	Nr. 5176 weiß	Nr. 028 perlsilbergrau
Nr. 133 schwarzbraun	Nr. 5177 grau	Nr. 029 perlazurblau
Nr. 138 hellbraun		Nr. 031 perlblau
		Nr. 034 perlhellbraun
Wachslack		Nr. 081 perltaubenblau
Nr. 001 farblos		Nr. 539 terracotta
Nr. 650 weiß		Nr. 540 lindgrün
Nr. 200 edelweiß		Nr. 541 sonnengelb

Art.-Nr. 114



Material: Sortierung - A - DIN EN 14915
Hergestellt aus nordischem Fichte-Holz.
Oberflächen in glatt geschliffen / gebürstet
Abmessungen: 14 x 121 mm / Deckmaß 111 mm
Längen: 180 - 540 cm, alle 30 cm
Verpackungseinheit: 6 Stück

		roh	I	II
€uro / m² **glatt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Befestigung: SK 6140

Art.-Nr. 11400

Dekostab Rundkantenprofilbrett





Material:
Hergestellt aus nordischem Fichte-Holz. Oberfläche fein gehobelt

Abmessungen: 16 x 68 mm / Deckmaß 60 mm
Längen: 180 - 540 cm, alle 30 cm
Verpackungseinheit: 6 Stück

		roh	I	II
€uro / lfm.	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Bei dem Fichte-Programm können in den Längen bis zu 3 cm Differenzen auftreten.
Farb- und Strukturunterschiede sind natürliche Merkmale im Holz und können nicht beanstandet werden.

Rundkantenbrett 17 mm

(beiderseitig genutet)
Bitte bestellen Sie die passenden Federn (Sperrholz/Spiegel) separat!



Farbgruppe I	**Farbgruppe II**	
Wachsbeize	**Colorwachs**	**Perlglanz-Wachs**
Nr. 118 hellbeige	**Biofa**	Nr. 025 perlmais
Nr. 125 schiefergrau	Nr. 5175 farblos	Nr. 027 perlweiß
Nr. 131 mittelbraun	Nr. 5176 weiß	Nr. 028 perlsilbergrau
Nr. 133 schwarzbraun	Nr. 5177 grau	Nr. 029 perlazurblau
Nr. 138 hellbraun		Nr. 031 perlblau
		Nr. 034 perlhellbraun
Wachslack		Nr. 081 perltaubenblau
Nr. 001 farblos		Nr. 539 terracotta
Nr. 650 weiß		Nr. 540 lindgrün
Nr. 200 edelweiß		Nr. 541 sonnengelb

Art.-Nr. 188



Material: Sortierung - A - DIN EN 14915
Hergestellt aus nordischem Fichte-Holz.
Oberflächen in glatt geschliffen / gebürstet / gebürstet und gehackt.
Abmessungen: 17 x 146 mm / Deckmaß 146 mm
Längen: 60 - 540 cm, alle 30 cm
Verpackungseinheit: 6 Stück

Befestigung:
SK 57\0-Fuge
10 SK SB\10mm Sichtfuge
25 SK SB\24mm Sichtfuge

		roh	I	II
€uro / m² **glatt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet + gehackt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Art.-Nr. 18800

Dekostab Rundkantenbrett



Material:
Hergestellt aus nordischem Fichte-Holz. Oberfläche fein gehobelt

Abmessungen: 17 x 73 mm / Deckmaß 73 mm
Längen: 180 - 540 cm, alle 60 cm



		roh	I	II
€uro / lfm.	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Bei dem Fichte-Programm können in den Längen bis zu 3 cm Differenzen auftreten.
Farb- und Strukturunterschiede sind natürliche Merkmale im Holz und können nicht beanstandet werden.

Stürzerdecken

Farbgruppe I	Farbgruppe II	
Wachsbeize	**Colorwachs**	**Perlglanz-Wachs**
Nr. 118 hellbeige	**Biofa**	Nr. 025 perlmais
Nr. 125 schiefergrau	Nr. 5175 farblos	Nr. 027 perlweiß
Nr. 131 mittelbraun	Nr. 5176 weiß	Nr. 028 perlsilbergrau
Nr. 133 schwarzbraun	Nr. 5177 grau	Nr. 029 perlazurblau
Nr. 138 hellbraun		Nr. 031 perlblau
		Nr. 034 perlhellbraun
Wachslack		Nr. 081 perltaubenblau
Nr. 001 farblos		Nr. 539 terracotta
Nr. 650 weiß		Nr. 540 lindgrün
Nr. 200 edelweiß		Nr. 541 sonnengelb

Material: Hergestellt aus nordischem Fichte-Holz.
Oberflächen in glatt geschliffen / gebürstet / gebürstet und gehackt.

Art.-Nr. 618

Befestigung: Z-Kralle

Art.-Nr. 116



Stürzerbrett

Abmessungen: 18,5 x 146 mm / Deckmaß 146 mm
Längen: 60 - 540 cm, alle 30 cm
Verpackungseinheit: 6 Stück

Art.-Nr. 115



Unterbrett

Abmessungen: 18,5 x 146 mm / Deckmaß 106 mm
Längen: 60 - 540 cm, alle 30 cm
Verpackungseinheit: 6 Stück

		roh	I	II
€uro / m² **glatt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / m² **gebürstet + gehackt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Montagelatten - genutet

Material: Fichte / Tanne 3-seitig gehobelte Latten
für Stürzerdecken mit Z-Krallenbefestigung / ausgefräste Montagenut
46 x 20 mm getrocknet auf ca. 15 %

Längen: 270 cm
Preis:

Spiegelfedern





Kunststoffedern 260 cm lang in den Dekoren gold, silber, rose, blau, mint und anthrazit:
24 mm breit **Preis:**

Sperrholzfeder Länge 244 cm,

Breite: 14 mm zum Verlegen ohne Abstand

Breite: 24 mm mit Wachsbeize/Perlglanz

Farben

Wachsbeize, Wachslacke

Biofa Colorwachs /
Perlglanz-Wachsbeize

Befestigungsmaterial

Schraubkrallen
Nutwangenstärke 5,0 mm,
Nuttiefe 10,5 mm
(für Rundkantenbrett), 17 mm,
inkl. Schrauben

Art.-Nr. 617



NR. 57 SK
ohne Abstand
per 100 Stück

Art.-Nr. 616



NR. 10 SK SB
10 mm Abstand
per 100 Stück

Art.-Nr. 619



NR. 25 SK SB
25 mm Abstand
per 100 Stück

Art.-Nr. 615

Schraubkrallen
Nutwangenstärke 5,0 mm,
Nuttiefe 10,5 mm
(für Rundkantenprofil-/Fasebrett),
18,5 mm/17 mm, inkl. Schrauben



per 100 Stück

Art.-Nr. 6140

Schraubkrallen
Nutwangenstärke 4,0 mm,
Nuttiefe 8,5 mm
(für Rundkantenprofil-/Fasebrett),
14 mm, inkl. Schrauben



per 250 Stück

Art.-Nr. 618

Befestigungszubehör
Z-Kralle 18,5 mm
inkl. Schrauben
(für Stürzerdecke)
Bedarf 16 Stück/m²



per Karton
(100 Stück)

Kawe
KOLLEKTION IN HOLZ

Fichte-Massivholzleisten

Material: hergestellt aus Fichte / Tanneholz,
Holzoberfläche glatt gehobelt

Deckleiste

Längen: 250 o. 400 cm



L 01
Art.-Nr. 168

Abmessung: 25/25 mm		roh	I	II
€uro / lfm. **glatt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Deckenabschlussleiste

Längen: 180 - 540 cm, alle 60 cm



L 02
Art.-Nr. 189

Abmessung: 19/60 mm		roh	I	II
€uro / lfm. **glatt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / lfm. **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / lfm. **gebürstet + gehackt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Wandanschlussleiste

profil. Kantenausführung

Längen: 240 - 540 cm, alle 30 cm



L 03
Art.-Nr. 193

Abmessung: 19/120 mm		roh	I	II
€uro / lfm. **glatt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / lfm. **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / lfm. **gebürstet + gehackt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

L 04
Art.-Nr. 194

Abmessung: 19/60 mm		roh	I	II
€uro / lfm. **glatt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / lfm. **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / lfm. **gebürstet + gehackt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Wandanschlussleiste

gefaste Kantenausführung

Längen: 240 - 540 cm, alle 30 cm



L 05
Art.-Nr. 195

Abmessung: 19/120 mm		roh	I	II
€uro / lfm. **glatt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / lfm. **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / lfm. **gebürstet + gehackt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

L 06
Art.-Nr. 196

Abmessung: 19/60 mm		roh	I	II
€uro / lfm. **glatt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / lfm. **gebürstet**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / lfm. **gebürstet + gehackt**	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Profilleiste 15

Längen: 250 - 500 cm, alle 50 cm



L 07
Art.-Nr. 155

Abmessung: 16/35 mm		glatt/roh	I	II
€uro / lfm.	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Winkelleiste I

Längen: 250 und 400 cm



L 08
Art.-Nr. 198

Abmessung: 35/35 mm		glatt/roh	I	II
€uro / lfm.	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Winkelleiste II und Winkelleiste III

Längen: 250 und 400 cm



L 09
Art.-Nr. 199



L 09/1

Abmessung: 58/20 mm		glatt/roh	I	II
€uro / lfm.	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Abschlussleiste

Längen: 250 und 400 cm, keilgezinkt



L 10
Art.-Nr. 19910



L 10 / 1

Abmessung: 35/8 mm		glatt/roh	I	II
€uro / lfm.	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			
€uro / lfm.	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Clip-Deckenleiste

Montage-Clip für L11, 50 Stk./inkl. Schrauben

Länge: 250 cm



L 11
Art.-Nr. 19911

Abmessung: 14/36 mm		glatt/roh	I	II
€uro / lfm.	*exkl. MwSt.*			
	inkl. MwSt.			

Farbenübersicht:

Farbgruppe I	**Farbgruppe II**	
Wachsbeize	**Colorwachs**	**Perlglanz-Wachs**
Nr. 118 hellbeige	**Biofa**	Nr. 025 perlmais
Nr. 125 schiefergrau	Nr. 5175 farblos	Nr. 027 perlweiß
Nr. 131 mittelbraun	Nr. 5176 weiß	Nr. 028 perlsilbergrau
Nr. 133 schwarzbraun	Nr. 5177 grau	Nr. 029 perlazurblau
Nr. 138 hellbraun		Nr. 031 perlblau
		Nr. 034 perlhellbraun
Wachslack		Nr. 081 perltaubenblau
Nr. 001 farblos		Nr. 539 terracotta
Nr. 650 weiß		Nr. 540 lindgrün
Nr. 200 edelweiß		Nr. 541 sonnengelb

Fichte-Deckenbalken

Das gesamte Programm gibt es in den Längen 240 - 570 cm, alle 30 cm.
Sonderanfertigungen werden individuell zugeschnitten!

Bitte beachten Sie bei der Planung und Bestellung, dass das Kawe Fichte-Massivholzprogramm (Deckenbalken/ Profilhölzer etc.) Endrisse und Längendifferenzen von +/- 5 cm aufweisen kann. Der maßgenaue Einbau erfolgt vor Ort! Die original Kawe Farbtöne entnehmen Sie bitte unserer Farbkarte oder einem aktuellen Handmuster, welches Sie gerne anfordern dürfen. Montierte Ware gilt als akzeptiert und ist vom Umtausch ausgeschlossen.

	Fichte-Balken Gr. I gefaste Kanten	70 x 140 x 70 mm	Art.-Nr. 150
	Fichte-Balken Gr. II gefaste Kanten	85 x 140 x 85 mm	Art.-Nr. 151
	Fichte-Balken Gr. III gefaste Kanten	115 x 185 x 115 mm	Art.-Nr. 149
	Fichte-Balken Gr. 0 profilierte Kanten	50 x 140 x 50 mm	Art.-Nr. 158
	Fichte-Balken Gr. I profilierte Kanten	65 x 140 x 65 mm	Art.-Nr. 160
	Fichte-Balken Gr. II profilierte Kanten	80 x 160 x 80 mm	Art.-Nr. 161
	Fichte-Balken Gr. III profilierte Kanten	115 x 185 x 115 mm	Art.-Nr. 163
Sonderanfertigungen:	siehe Beschreibung S. 34	pro cm Außenmaß (kantige, profilierte oder gefaste Ausführung)	

Kawe
KOLLEKTION IN HOLZ

Hinweis:
Wachslacke und Biofa Colorwachs sind für den Feuchtraum geeignet. Wachsbeizen/Perlglanz-Wachsbeizen benötigen ein Schutzwachs für Feuchträume

Bitte beachten Sie diesen Hinweis auch auf den folgenden Seiten!

Farbenübersicht:

Farbgruppe I		**Farbgruppe II**			
Wachsbeize		**Colorwachs**		**Perlglanz-Wachs**	
Nr. 118	hellbeige	**Biofa**		Nr. 025	perlmais
Nr. 125	schiefergrau	Nr. 5175	farblos	Nr. 027	perlweiß
Nr. 131	mittelbraun	Nr. 5176	weiß	Nr. 028	perlsilbergrau
Nr. 133	schwarzbraun	Nr. 5177	grau	Nr. 029	perlazurblau
Nr. 138	hellbraun			Nr. 031	perlblau
				Nr. 034	perlhellbraun
Wachslack				Nr. 081	perltaubenblau
Nr. 001	farblos			Nr. 539	terracotta
Nr. 650	weiß			Nr. 540	lindgrün
Nr. 200	edelweiß			Nr. 541	sonnengelb

Oberflächen

	glatt			geschroppt			gebürstet			gebürstet + gehackt		
	roh	I	II	roh	I	II	roh	I	II	roh	I	II
exkl. MwSt.												
€uro per lfm.												
inkl. MwSt.												
exkl. MwSt.												
€uro per lfm.												
inkl. MwSt.												
exkl. MwSt.												
€uro per lfm.												
inkl. MwSt.												
exkl. MwSt.												
€uro per lfm.												
inkl. MwSt.												
exkl. MwSt.												
€uro per lfm.												
inkl. MwSt.												
exkl. MwSt.												
€uro per lfm.												
inkl. MwSt.												
exkl. MwSt.												
€uro per lfm.												
inkl. MwSt.												
exkl. MwSt.												
€uro per lfm.												
inkl. MwSt.												

Fichte-Deckenbalken mit angeleimten Profilleisten

Das gesamte Programm gibt es in den Längen 240 - 570 cm, alle 30 cm.
Sonderanfertigungen werden individuell zugeschnitten!



Fichte-Balken Gr. 0
mit angeleimten
Profilleisten
profilierte Kanten

70 x 170 x 70 mm

Art.-Nr.
159



Fichte-Balken Gr. I
mit angeleimten
Profilleisten
profilierte Kanten

85 x 170 x 85 mm

Art.-Nr.
152



Fichte-Balken Gr. II
mit angeleimten
Profilleisten
profilierte Kanten

100 x 190 x 100 mm

Art.-Nr.
162



Fichte-Balken Gr. III
mit angeleimten
Profilleisten
profilierte Kanten

135 x 215 x 135 mm

Art.-Nr.
164

Montagebrett
Hergestellt aus Fichte-Holz, passend für Norm-Balken. Länge wie anfallend

Art.-Nr. 158	Größe I	98/20 mm
Art.-Nr. 168	Größe II	118/20 mm
Art.-Nr. 178	Größe III	143/20 mm

Farbgruppe I		Farbgruppe II			
Wachsbeize		**Colorwachs**		**Perlglanz-Wachs**	
Nr. 118	hellbeige	**Biofa**		Nr. 025	perlmais
Nr. 125	schiefergrau	Nr. 5175	farblos	Nr. 027	perlweiß
Nr. 131	mittelbraun	Nr. 5176	weiß	Nr. 028	perlsilbergrau
Nr. 133	schwarzbraun	Nr. 5177	grau	Nr. 029	perlazurblau
Nr. 138	hellbraun			Nr. 031	perlblau
				Nr. 034	perlhellbraun
Wachslack				Nr. 081	perltaubenblau
Nr. 001	farblos			Nr. 539	terracotta
Nr. 650	weiß			Nr. 540	lindgrün
Nr. 200	edelweiß			Nr. 541	sonnengelb

Oberflächen

	glatt			geschroppt			gebürstet			gebürstet + gehackt		
	roh	I	II	roh	I	II	roh	I	II	roh	I	II
exkl. MwSt.												
€uro per lfm.												
inkl. MwSt.												
exkl. MwSt.												
€uro per lfm.												
inkl. MwSt.												
exkl. MwSt.												
€uro per lfm.												
inkl. MwSt.												
exkl. MwSt.												
€uro per lfm.												
inkl. MwSt.												

Bitte beachten Sie auf S. 34 den **Aufpreis für Winkelbalken,**
bzw. den **Abschlag für Wandanschlussbalken!**

Fichte-Programm

Das gesamte Programm gibt es in den Längen 240-570 cm, alle 30 cm.

	Zierblende Gr. I mit angeleimter Profilleiste	35 x 140 mm	Art.-Nr. 157
	Zierblende Gr. I	20 x 120 mm	Art.-Nr. 156
	Zierblende Gr. II mit angeleimter Profilleiste	35 x 170 mm	Art.-Nr. 167
	Zierblende Gr. II	20 x 150 mm	Art.-Nr. 166
	Konsole	100 x 140 x 170 mm	Art.-Nr. 170
	Fichte-Balkenbrett	18,5 x 120 mm	Art.-Nr. 153
	Fichte-Balkenbrett mit angeleimten Profilleisten	38,5 x 150 x 38,5 mm	Art.-Nr. 154

Farbgruppe I		Farbgruppe II			
Wachsbeize		**Colorwachs**		**Perlglanz-Wachs**	
Nr. 118	hellbeige	**Biofa**		Nr. 025	perlmais
Nr. 125	schiefergrau	Nr. 5175	farblos	Nr. 027	perlweiß
Nr. 131	mittelbraun	Nr. 5176	weiß	Nr. 028	perlsilbergrau
Nr. 133	schwarzbraun	Nr. 5177	grau	Nr. 029	perlazurblau
Nr. 138	hellbraun			Nr. 031	perlblau
				Nr. 034	perlhellbraun
Wachslack				Nr. 081	perltaubenblau
Nr. 001	farblos			Nr. 539	terracotta
Nr. 650	weiß			Nr. 540	lindgrün
Nr. 200	edelweiß			Nr. 541	sonnengelb

Oberflächen

	glatt			geschroppt			gebürstet			gebürstet + gehackt		
	roh	I	II	roh	I	II	roh	I	II	roh	I	II
exkl. MwSt.												
€uro per lfm.												
inkl. MwSt.												
exkl. MwSt.												
€uro per lfm.												
inkl. MwSt.												
exkl. MwSt.												
€uro per lfm.												
inkl. MwSt.												
exkl. MwSt.												
€uro per lfm.												
inkl. MwSt.												
exkl. MwSt.												
€uro per St.												
inkl. MwSt.												
exkl. MwSt.												
€uro per lfm.												
inkl. MwSt.												
exkl. MwSt.												
€uro per lfm.												
inkl. MwSt.												

Fichte-Programm

Sonderanfertigungen:

Die Fichte Balken können speziell nach Ihren Maßangaben gefertigt werden.
Max. Höhe 25 cm - Breite 35 cm Außenmaß.
Kantenausführung nach Wunsch
- kantig
- mit Fase
- mit Profil

Berechnungs-Beispiel:
Fichte-Balken roh/gebürstet 10/10/10 cm
Außenmaß (Umfang) *30 cm*
30 cm

Beispiele

Winkelbalken:

(halbierte Standardbalken)

Aufpreis:

Wandanschlussbalken:

(Standardbalken ohne ein Seitenteil)

Bitte beachten Sie, dass beim Wandanschlussbalken in der Breite, sich das Außenmaß um eine Seitenteilstärke verringert!

Abschlag: 5 % per lfm.

Profil-Balken und Blenden

Material: Spanplattenkern mit Echtholz-Furnier, Oberfläche glatt mit profilierter Softkante

In den Farben: Eiche hell Nr. 01, Eiche rustikal Nr. 02, Eiche maron Nr. 03, Ahorn Nr. 04, Mahagoni Nr. 05, Esche hell Nr. 06, Esche Nr. 06 weiß, Esche Nr. 06 blond, Kirschbaum Nr. 07, Nußbaum Nr. 09, Buche Nr. 10, Anegré Nr. 12

Längen: 250 - 500 cm alle 50 cm

		roh	endbehandelt	roh	endbehandelt
		Eiche/Esche/ Buche/Anegré	Farb-Nr. 01/02/03/ 06/10/12	Mahagoni/ Kirschbaum/ Nußbaum/ Ahorn	Farb-Nr. 04/05/07/09
		**Größe I**			
		Art.-Nr. 130		Art.-Nr. 140	
	€uro / *exkl. MwSt.*				
	lfm. inkl. MwSt.				
		**Größe II**			
		Art.-Nr. 131		Art.-Nr. 141	
	€uro / *exkl. MwSt.*				
	lfm. inkl. MwSt.				
		**Größe III**			
		Art.-Nr. 135		Art.-Nr. 145	
	€uro / *exkl. MwSt.*				
	lfm. inkl. MwSt.				
	Eiche hell Nr. 01 Eiche rustikal Nr. 02 Eiche maron Nr. 03	**Profil-Konsole**			
		Art.-Nr. 133 - 17 / 14 / 13 cm			
		roh	behandelt		
	exkl. MwSt.				
	€uro / Stck. inkl. MwSt.				
		**Profilblende**			
		Art.-Nr. 132		Art.-Nr. 142	
	€uro / *exkl. MwSt.*				
	lfm. inkl. MwSt.				

Fixmaßzuschlag 10 % / Überlängenzuschlag 500 cm bis 600 cm 10%

Sonderanfertigungen pro **cm** Außenmaß für 100 cm Länge. Der Balken ist bis zu max. 40 cm je Teil lieferbar.

€uro / *exkl. MwSt.*					
lfm. inkl. MwSt.					

			Größe I	**Größe II**	**Größe III**
Montagebrett			Art.-Nr. 158	Art.-Nr. 168	Art.-Nr. 178
			98 / 20 mm	123 / 20 mm	143 / 20 mm
	€uro /	*exkl. MwSt.*			
	lfm.	inkl. MwSt.			

Kawe
KOLLEKTION IN HOLZ

Für Ihre Notizen

Ihr Kawe Fachhändler

Themadruck - 06/2015