

Massivholzprodukte  
Decke  
Wand  
Boden

## Verkaufspreisliste

gültig ab 01. Februar 2021



# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Farben / Oberflächen	3
3-S Paneele CHALET	4
3-S Paneele LOFT / PENTHOUSE	5
<b>Design-Board Professional</b>	
3-S-Breitprofil / Langpaneele	6
Deckenbalken / Plattenwerkstoffe	7
Zubehör	8
Fichte-Langpaneele Fase / Softline	9
Breitpaneele Softline / endlos	10
3-S-Breitprofil Fase endlos / Zirbenkiefer-Fasebrett 20 mm	11
	<b>NEU !</b>
<b>Fichte-Profilholz</b>	
Fasebrett 14 mm	12
Rundkantenprofilbrett 14 mm	12
Fasebrett 17 mm	13
Systemprofil 17 mm Fase	13
Dekostab / Profilstab Fasebrett	14
Rundkantenprofilbrett 18,5 mm	15
Dekostab Rundkantenprofilbrett	15
Systemprofil 18,5 mm Rundkante	16
Rundkantenbrett 17 mm beidseits genutet	17
Dekostab Rundkantenbrett 17 mm beidseits genutet	17
Befestigungs-Zubehör	18
Stürzerdecke	19
Glattkantbrett	20
<b>Farben</b>	21
Fichte-Massivholzleisten	22 -25
Fichte Deckenbalken	26 -30
Fichte Blenden / Konsolen	31 -33
Massivholzdielen	
Fichte	34
Douglasie	35
Systemdiele Fichte	36
Systemdiele Lärche	37
Systemdiele Eiche	38
Landhausdielen	
Fichte	39
Lärche	40
Eiche	41
Sockelleisten	42
Hartölwachs / Wischpflege	43

**Farbgruppe I**



**Wachslacke**

001 Farblos behandelt

200 Edelweiss

650 Deckend weiß

**Farbgruppe II**



**Biofa-Colorwachs**

5175 Farblos behandelt

5176 Weiss

5177 Grau



**Wachsbeizen**

118 Hellbeige

138 Hellbraun

125 Grau

131 Rotbraun

133 Schwarzbraun



**Perlganz  
-Wachsbeizen**

027 Perl-Weiß

034 Perl-Hellbraun

028 Perl-Silbergrau

**Oberflächen**



glatt/geschliffen



gebürstet



geschroppt  
(Deckenbalken)




gebürstet und gehackt



original gehackt

Profilmaß in mm	Artikel	Oberfläche		
<b>3-S Paneele CHALET</b>				
<b>MICRO-FASE - original gehackt</b>				
19 x 165 mm (Deckmaß 156 mm)				
hergestellt aus Fichte-BIO Dreischichtplatte				
Verleimfestigkeit D-4 nach EN 204 - HF 9 +/- 2%				
längsseitige Nut- und Federfräsung				
Längen 125 / 250 / 500 cm			VE= 1 Stück	
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3				

1950



original gehackt / roh  
original gehackt / Farbgruppe I  
original gehackt / Farbgruppe II

**Befestigung SK 6 VCSB 1000 006 106**

VE = 100 Stück

**UVP  
exkl. MwSt.**

**UVP  
incl. MwSt.**

**Profilmaß in mm**      **Artikel**      **Oberfläche**  
**19 x 165 mm (Deckmaß 156 mm)**  
**hergestellt aus Fichte-BIO Dreischichtplatte**  
**Verleimfestigkeit D-4 nach EN 204 - HF 9 +/- 2%**  
**längsseitige Nut- und Federfräsung**  
**Längen 125 / 250 / 500 cm**      VE= 1 Stück  
**Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3**

**3-S Paneele LOFT**

**1951**      **MICRO-FASE - gebürstet**



gebürstet / roh  
 gebürstet / Farbgruppe I  
 gebürstet / Farbgruppe II

**Befestigung SK 615 SB**      **1000 000 615**      VE = 100 Stück

**3-S Paneele PENTHOUSE**

**1952**      **MICRO-FASE glatt - geschliffen**



glatt - geschliffen / roh  
 glatt - geschliffen / Farbgruppe I  
 glatt - geschliffen / Farbgruppe II

**Befestigung SK 615 SB**      **1000 000 615**      VE = 100 Stück


**UVP  
exkl. MwSt.**

**UVP  
incl. MwSt.**

Profilmmaß in mm	Artikel	Oberfläche
<b>Design-Board Professional 3-S-Breitprofil</b>		

16 x 222 mm (Deckmaß 211 mm)  
 umlaufende Nut- und Federfräsung - Fichte Dreischichtplatte  
 Systemlänge 253 cm VE= 1 Stück  
 10 Standard-Dekore zur Auswahl - UV-Schutzschicht

16x222 mm	1760	gebürstet
<b>Mengen-Rabatt 4 % ab 50 m<sup>2</sup></b>		



Schraubkrallen für 5 mm Nutwangenstärke


<b>Befestigung SK 615 SB</b>	<b>1000 000 615</b>	VE= 100 Stück
------------------------------	---------------------	---------------

**Design-Board Professional  
Langpaneele**

18 x 230 mm (Deckmaß 222 mm)  
 längsseitige Nut- und Federfräsung - Fichte Leimholzplatte  
 Längen 250 / 300 / 350 / 400 / 450 cm VE= 1 Stück  
 10 Standard-Dekore zur Auswahl - UV-Schutzschicht

18x230 mm	1660	gebürstet
-----------	------	-----------

**gebürstet und gehackt**  
**Mengen-Rabatt 4 % ab 50 m<sup>2</sup>**



Schraubkralle 6 mm Nutwangenstärke

<b>Befestigung SK 6 VCSB</b>	<b>1000 006 106</b>	VE= 100 Stück
------------------------------	---------------------	---------------

**UVP**  
exkl. MwSt.

UVP  
incl. MwSt.



Profilmaß in mm      Artikel

**Design-Board Professional  
Deckenbalken**

Trägermaterial: Fichte Leimholzplatte  
Standardlängen: 250 / 300 / 350 / 400 / 450 cm  
10 Standard-Dekore zur Auswahl - Oberfläche gebürstet oder  
gebürstet und gehackt und UV-Schutzschicht

**U-Balken**

115 x 230 x115 mm	1460
75 x 230 x 75 mm	1470
75 x 115 x 75 mm	1480
50 x 115 x 50 mm	1490

**L-Balken**

115 x 230 mm	1461
75 x 230 mm	1471
75 x 115 mm	1481
50 x 115 mm	1491

Sondermaße sind auf Anfrage möglich!

**Design-Board Professional  
Fichte-Dreischichtplatte**

Stärke 19 mm  
einseitig gebürstet und bedruckt nach Dekorwahl

Format 2480 x 500 mm

1661      VE= 1 Stück

Format 2980 x 1000 mm

1662      VE= 1 Stück

Mengen-Rabatt 4 % ab 50 m<sup>2</sup>

**Design-Board Professional  
SPA ALU-Verbundplatte**

Stärke 3 mm  
einseitig bedruckt nach Dekorwahl

Format 2500 x 1250 mm

1772      VE= 1 Stück

Format 3050 x 1500 mm

1773      VE= 1 Stück


Mengen-Rabatt 4 % ab 50 m<sup>2</sup>

**UVP  
excl. MwSt.**

**UVP  
incl. MwSt.**



Profilmass in mm	Artikel		
	<b>Design-Board Professional</b>		
	Zubehor fur SPA ALU-Verbundplatte 3mm		
<b>AuBeneckprofil 90° fur 3mm Alu-Verbundplatte</b>			
Alu eloxiert			
	1774	300 cm	VE= 1 Stuck
<b>Inneneckprofil 90° fur 3mm Alu-Verbundplatte</b>			
Alu eloxiert			
	1775	300 cm	VE= 1 Stuck
<b>Verbindungsprofil fur 3mm Alu-Verbundplatte</b>			
Alu eloxiert			
	1776	300 cm	VE= 1 Stuck
<b>Abschluss fur 3mm Alu-Verbundplatte</b>			
Alu eloxiert			
	1777	300 cm	VE= 1 Stuck
<b>Silikon neutral</b>			
zum VerschlieBen von Fugen			
	1070	310 ml	VE= 1 Stuck
<b>2-Komponenten-Kleber</b>			
losemittelfrei mit schneller Aushartung zur flachigen Verklebung			
	1071	8 kg.	VE= 1 Stuck



UPV  
excl. MwSt.

UVP  
incl. MwSt.


Bitte beachten Sie bei der Verwendung das technische Merkblatt zu den Produkten.

alle Produkte sind in den folgenden Standard-Dekoren verfugbar:

**Kawe** - Standard-Dekore



Eiche Gutshaus



Fichte Almhutte



Schweizer Stadel



Larche Montana



Rustic Wood



Carolina Pine



Beton Wood



Beton City




Wall Style




Sand Style

## Fichte-Massivholzprodukte INDOOR-Living

Profilaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.
<b>Fichte-Langpaneele</b>				
<b>FASE</b>				
18 x 230 mm (Deckmaß 222 mm)				
hergestellt aus Fichte-Naturholzplatten stäbchenverleimt -				
Verleimfestigkeit D-4 nach EN 204 - HF 9 +/- 2%				
längsseitige Nut- und Federfräsung				
Längen 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 cm		VE= 1 Stück		
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3				
	<b>1651</b>	glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II  gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II  gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II		
				
				
<b>Befestigung SK 6 VCSB</b>	<b>1000 006 106</b>	VE = 100 Stück		



Profilmmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.
<b>Fichte-Langpaneele</b>				
<b>SOFTLINE</b>				
18 x 230 mm (Deckmaß 222 mm)				
hergestellt aus Fichte-Naturholzplatten stäbchenverleimt -				
Verleimfestigkeit D-4 nach EN 204 - HF 9 +/- 2%				
längsseitige Nut- und Federfräsung				
Längen 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 cm		VE= 1 Stück		
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3				
	1650			
		glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II  gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II		
		gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II		
<b>Befestigung SK 105 SB</b>	<b>1000 006 105</b>	VE = 100 Stück		
<b>Fichte-Breitpaneele</b>				
<b>SOFTLINE -Systemlänge-</b>				
18 x 230 mm (Deckmaß 222 mm)				
hergestellt aus Fichte-Naturholzplatten stäbchenverleimt -				
Verleimfestigkeit D-4 nach EN 204 - HF 9 +/- 2%				
umlaufende Nut- und Federfräsung				
Systemlänge 249,5 cm		VE= 1 Stück		
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3				
	1652			
		glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II  gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II		
		gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II		
<b>Befestigung SK 105 SB</b>	<b>1000 006 105</b>	VE = 100 Stück		

Profilmaß in mm

Artikel

Oberfläche

UVP  
excl. MwSt.

UVP  
incl. MwSt.

### Fichte-3-S-Breitprofil

FASE -Systemlänge-

16 x 222 mm (Deckmaß 211 mm)

hergestellt aus Fichte-BIO Dreischichtplatte

Verleimfestigkeit D-4 nach EN 204 - HF 9 +/- 2%

umlaufende Nut- und Federfräsung

Systemlänge 253 cm

VE= 1 Stück

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

1750



glatt / roh

glatt / Farbgruppe I

glatt / Farbgruppe II

gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II

Befestigung SK 615 SB

1000 000 615

VE = 100 Stück

**NEU !**

### Zirbe Kiefer Faset Brett 20 mm

20 x 142 mm (Deckmaß 135 mm)

hergestellt aus sibr. Zirbe

beidseitige Nutfräsung längs

Länge 400 cm

Oberflächen

glatt gehobelt oder gebürstet

1100

VE= 1 Stück

glatt gehobelt / roh

gebürstet / roh



Befestigung SK 615 SB

1000 000 615

VE = 100 Stück

Profilmmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.
<b>Fichte-Fasebrett 14 mm</b>				
14 x 146 mm (Deckmaß 136 mm)				
hergestellt aus Nordischer Fichte				
längsseitige Nut- und Federfräsung				
Längen 180 - 540 cm - alle 30 cm		VE= 6 Stück		
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3				
	<b>1740</b>			
		glatt / roh		
		glatt / Farbgruppe I		
		glatt / Farbgruppe II		
		gebürstet / roh		
		gebürstet / Farbgruppe I		
		gebürstet / Farbgruppe II		
<b>Befestigung SK 104</b>	<b>1000 000 614</b>	VE = 250 Stück		
<b>Fichte-Rundkantenprofilbrett 14 mm</b>				
14 x 121 mm (Deckmaß 111 mm)				
hergestellt aus Nordischer Fichte				
längsseitige Nut- und Federfräsung				
Längen 180 - 540 cm - alle 30 cm		VE= 6 Stück		
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3				
	<b>1140</b>			
		glatt / roh		
		glatt / Farbgruppe I		
		glatt / Farbgruppe II		
		gebürstet / roh		
		gebürstet / Farbgruppe I		
		gebürstet / Farbgruppe II		
<b>Befestigung SK 104</b>	<b>1000 000 614</b>	VE = 250 Stück		



Profilmmaß in mm

Artikel

Oberfläche

UVP  
excl. MwSt.

UVP  
incl. MwSt.

**Dekostab 17 mm**

17 x 73 mm (Deckmaß 63 mm)  
hergestellt aus Nordischer Fichte  
längsseitige Nut- und Federfräsung  
Längen 180 - 540 cm - alle 60 cm  
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

VE= 1 Stück

1782

glatt / roh  
glatt / Farbgruppe I  
glatt / Farbgruppe II




**Profilstab 17 mm**



31 x 55 mm (Deckmaß 45 mm)  
hergestellt aus Nordischer Fichte  
längsseitige Nut- und Federfräsung  
Längen 180 - 540 cm - alle 60 cm  
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

VE= 1 Stück

1783



glatt / roh  
glatt / Farbgruppe I  
glatt / Farbgruppe II



Profilmmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.
<b>Fichte-Rundkantenprofilbrett 18,5 mm</b>				
18,5 x 146 mm (Deckmaß 136 mm) hergestellt aus Nordischer Fichte längsseitige Nut- und Federfräsung Längen 180 - 540 cm - alle 30 cm Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3				
	1680			
		glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II		
		gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II		
		gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II		
<b>Befestigung SK 615 SB</b>	<b>1000 000 615</b>			
		VE = 6 Stück		
		VE = 100 Stück		
<b>Dekostab-Rundkantenprofilbrett 18,5 mm</b>				
18,5 x 73 mm (Deckmaß 63 mm) hergestellt aus Nordischer Fichte längsseitige Nut- und Federfräsung Längen 180 - 540 cm - alle 60 cm Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3				
	1681			
		glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II		
				
		VE = 1 Stück		

Profilmass in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.					
<b>Fichte-Kurz-Rundkantenprofilbrett 18,5 mm</b>									
<b>RUNDKANTE -Systemlänge-</b>									
18,5 x 146 mm (Deckmass 136 mm)									
hergestellt aus Nordischer Fichte									
vierseitige Nut- und Federfräsung									
Systemlängen 58 / 88 / 118 / 177 / 193 und 223 cm									
VE= 6 Stück									
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3									
<b>1690</b>									
									
					glatt / roh				
					glatt / Farbgruppe I				
					glatt / Farbgruppe II				
					gebürstet / roh				
					gebürstet / Farbgruppe I				
					gebürstet / Farbgruppe II				
					gebürstet und gehackt / roh				
					gebürstet und gehackt / Farbgruppe I				
					gebürstet und gehackt / Farbgruppe II				
					Befestigung SK 615 SB				
					<b>1000 000 615</b>				
VE = 100 Stück									



Profilmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.
<b>Fichte-Rundkantenbrett 17 mm</b>				
<p>17 x 146 mm (Deckmaß 146 mm)                      hergestellt aus Nordischer Fichte                      beidseitig Nutfräsung längs                      Längen 180 - 540 cm - alle 30 cm                      Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3</p>				
	1890	VE= 6 Stück		
		glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II  gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II  gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II		
<b>Dekostab-Rundkantenbrett 17 mm</b>				
<p>17 x 73 mm (Deckmaß 73 mm)                      hergestellt aus Nordischer Fichte                      beidseitig Nutfräsung längs                      Längen 180 - 540 cm - alle 60 cm                      Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3</p>				
	1891	VE= 1 Stück		
		glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II		
<b>Befestigung</b>				
SK 57	1000 000 617	0-Fuge	VE = 100 Stück	
SK 10 SB	1000 000 616	10 mm Fuge	VE = 100 Stück	
SK 25 SB	1000 000 619	24 mm Fuge	VE = 100 Stück	

## Befestigungs-Zubehör

immer incl. Schrauben !

Bedarf ca. 16 Stück / m<sup>2</sup>

	VE	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.
<b>SK 615 SB</b> <span style="float: right;">1000 000 615</span> Schraubkralle für 5 mm Nutwangenstärke Nuttiefe 10 mm	100 Stck./VE		
<b>SK 6 VCSB</b> <span style="float: right;">1000 006 106</span> Schraubkralle für 6 mm Nutwangenstärke	100 Stck./VE		
<b>SK 105 SB</b> <span style="float: right;">1000 006 105</span> Schraubkralle für 5 mm Nutwangenstärke Nuttiefe 8,5 mm	100 Stck./VE		
<b>SK 104</b> <span style="float: right;">1000 000 614</span> Schraubkralle für 4 mm Nutwangenstärke Nuttiefe 8,5 mm	250 Stck./VE		
<b>SK 57</b> <span style="float: right;">1000 000 617</span> Schraubkralle für 0-Fuge Rundkantenbrett	100 Stck./VE		
<b>SK 10 SB</b> <span style="float: right;">1000 000 616</span> Schraubkralle für 10 mm -Fuge Rundkantenbrett	100 Stck./VE		
<b>SK 25 SB</b> <span style="float: right;">1000 000 619</span> Schraubkralle für 24 mm -Fuge Rundkantenbrett	100 Stck./VE		
<b>Z 818</b> <span style="float: right;">1000 000 618</span> Schraubkralle für Stürzerdecke	100 Stck./VE		
<b>Leistenclip</b> <b>715</b> <span style="float: right;">1000 006 111</span> für Clip-Deckenleiste	50 Stck./ VE		
<b>Spiegelfeder</b> 24 mm <span style="float: right;">1892</span> silber / gold / blau / anthrazit	260 cm		
<b>Sperrholzfeder</b> 14 mm <span style="float: right;">1893</span> 24 mm <span style="float: right;">1894</span>	244 cm 244 cm		
Farbe nach Wahl			

## Fichte-Stürzerdecke

### Stürzerbrett

18,5 x 146 mm


hergestellt aus Nordischer Fichte

Längen 180 - 540 cm - alle 30 cm

VE= 6 Stück

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

1160



glatt / roh

glatt / Farbgruppe I

glatt / Farbgruppe II

gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh

gebürstet und gehackt / Farbgruppe I

gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

**Befestigung Z 818**

**1000 000 618**

VE = 100 Stück

### Unterbrett

18,5 x 146 mm


hergestellt aus Nordischer Fichte

Längen 180 - 540 cm - alle 30 cm

VE= 6 Stück

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

1150



glatt / roh

glatt / Farbgruppe I

glatt / Farbgruppe II

gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh

gebürstet und gehackt / Farbgruppe I

gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

**Befestigung Z 818**

**1000 000 618**

VE = 100 Stück

### Montagelatten für Stürzerdecken

46 x 20 mm

1151

270 cm

FI / TA gehobelt / genutet

UVP  
excl. MwSt.




UVP  
incl. MwSt.




Profilmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.
<b>Fichte-Glattkantbrett</b>				
hergestellt aus Nordischer Fichte				
Kanten gefast / vierseitig gehobelt				
Längen 180 - 540 cm - alle 30 cm				
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3				
VE= 6 Stück				
<b>14 x 143 mm</b>	<b>1640</b>	glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II  gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II  gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II		
				
<b>17 x 143 mm</b>	<b>1641</b>	glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II  gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II  gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II		
				
<b>20 x 118 mm</b>	<b>1642</b>	glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II  gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II  gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II		
				


Profilmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.
<b>Fichte-Glattkantbrett</b>				
hergestellt aus Nordischer Fichte				
Kanten gefast / vierseitig gehobelt				
Längen 180 - 540 cm - alle 30 cm				
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3				
20 x 143 mm	1643	glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II  gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II  gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II		
		VE= 6 Stück		
<b>Farben</b>				
für den Innenbereich				
<b>Wachsbeize</b>				
	1001 002	100 ml 1 ltr. Gebinde 5 ltr. Gebinde		
<b>Wachslack</b>				
	1001 002	100 ml 1 ltr. Gebinde 5 ltr. Gebinde		
<b>Perlglanz-Wachsbeize</b>				
	1001 004	100 ml 1 ltr. Gebinde 5 ltr. Gebinde		
<b>BIOFA-Colorwachs</b>				
	1001 003	100 ml 1 ltr. Gebinde 5 ltr. Gebinde		

Profilmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.		
<b>Fichte-Deckleiste L 01</b>						
25 x 25 mm	1901					
Längen 300 / 400 cm						
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3		glatt / roh				
		glatt / Farbgruppe I				
		glatt / Farbgruppe II				
<b>Fichte-Deckenabschlussleiste L 02</b>						
19 x 60 mm	1902	glatt / roh				
Längen 180 - 540 cm alle 60 cm		glatt / Farbgruppe I				
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3		glatt / Farbgruppe II				
		gebürstet / roh				
		gebürstet / Farbgruppe I				
		gebürstet / Farbgruppe II				
		gebürstet und gehackt / roh				
		gebürstet und gehackt / Farbgruppe I				
		gebürstet und gehackt / Farbgruppe II				
<b>Fichte-Wandanschlussleiste L 03</b>						
		<b>profilierte Kante</b>				
19 x 120 mm	1903	glatt / roh				
Längen 240 - 540 cm alle 30 cm		glatt / Farbgruppe I				
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3		glatt / Farbgruppe II				
		gebürstet / roh				
		gebürstet / Farbgruppe I				
		gebürstet / Farbgruppe II				
		gebürstet und gehackt / roh				
		gebürstet und gehackt / Farbgruppe I				
		gebürstet und gehackt / Farbgruppe II				

Profilmmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.
<b>Fichte-Wandanschlussleiste L 04</b>				
19 x 60 mm Längen 240 - 540 cm alle 30 cm Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3	1904	<b>profilierte Kante</b>		
		glatt / roh		
		glatt / Farbgruppe I		
glatt / Farbgruppe II				
gebürstet / roh				
gebürstet / Farbgruppe I				
gebürstet / Farbgruppe II				
gebürstet und gehackt / roh				
gebürstet und gehackt / Farbgruppe I				
gebürstet und gehackt / Farbgruppe II				
<b>Fichte-Wandanschlussleiste L 05</b>				
19 x 120 mm Längen 240 - 540 cm alle 30 cm Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3	1905	<b>gefaste Kante</b>		
		glatt / roh		
		glatt / Farbgruppe I		
glatt / Farbgruppe II				
gebürstet / roh				
gebürstet / Farbgruppe I				
gebürstet / Farbgruppe II				
gebürstet und gehackt / roh				
gebürstet und gehackt / Farbgruppe I				
gebürstet und gehackt / Farbgruppe II				
<b>Fichte-Wandanschlussleiste L 06</b>				
19 x 60 mm Längen 240 - 540 cm alle 30 cm Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3	1906	<b>gefaste Kante</b>		
		glatt / roh		
		glatt / Farbgruppe I		
glatt / Farbgruppe II				
gebürstet / roh				
gebürstet / Farbgruppe I				
gebürstet / Farbgruppe II				
gebürstet und gehackt / roh				
gebürstet und gehackt / Farbgruppe I				
gebürstet und gehackt / Farbgruppe II				



Profilmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.		
<b>Fichte-Profilleiste L 07</b>						
16 x 35 mm Längen 300 / 400 cm Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3	1907	glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II				
						
<b>Fichte-Winkelleiste WL 1</b>						
35 x 35 mm Längen 300 / 400 cm Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3	1921	glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II				
						
<b>Fichte-Winkelleiste WL 2</b>						
58 x 20 mm Längen 300 / 400 cm Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3	1922	3 Kanten gerundet glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II				
						
<b>Fichte-Winkelleiste WL 3</b>						
58 x 20 mm Längen 300 / 400 cm Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3	1923	2 Kanten gefast glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II				
						

Profilmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.				
<b>Fichte-Abschlussleiste L 10</b>								
35 x 8 mm Längen 300 / 400 cm Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3	1910	1 Kante gerundet / keilgezinkt  glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II						
								
<b>Fichte-Abschlussleiste L 11</b>								
35 x 8 mm Längen 300 / 400 cm Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3	1911	2 Kanten gerundet / keilgezinkt  glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II						
								
<b>Fichte-Clip-Deckenleiste L 12</b>								
14 x 36 mm Länge 300 cm Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3	1912	zur schraubenlosen Clipmontage!  glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II						
								
<b>Leistenclip 715</b> für Clip-Deckenleiste L 12	<b>1000 006 111</b>	VE = 50 St. Incl. Schrauben						



Profilmmaß in mm

Artikel

Oberfläche

UVP  
excl. MwSt.

UVP  
incl. MwSt.

### Fichte-Deckenbalken gefaste Kante


hergestellt aus Nordischer Fichte / gefaste Kantenausführung

Längen 240 - 570 cm- alle 30 cm

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

70 x 140 x 70 mm außen

Größe I 1500




- glatt / roh
- glatt / Farbgruppe I
- glatt / Farbgruppe II
  
- gebürstet / roh
- gebürstet / Farbgruppe I
- gebürstet / Farbgruppe II

- gebürstet und gehackt / roh
- gebürstet und gehackt / Farbgruppe I
- gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

85 x 140 x 85 mm außen

Größe II 1510




- glatt / roh
- glatt / Farbgruppe I
- glatt / Farbgruppe II
  
- gebürstet / roh
- gebürstet / Farbgruppe I
- gebürstet / Farbgruppe II

- gebürstet und gehackt / roh
- gebürstet und gehackt / Farbgruppe I
- gebürstet und gehackt / Farbgruppe II



115 x 185 x 115 mm außen

Größe III 1520



- glatt / roh
- glatt / Farbgruppe I
- glatt / Farbgruppe II
  
- gebürstet / roh
- gebürstet / Farbgruppe I
- gebürstet / Farbgruppe II

- gebürstet und gehackt / roh
- gebürstet und gehackt / Farbgruppe I
- gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

Profilmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.		
<b>Fichte-Deckenbalken profilierte Kante</b>						
hergestellt aus Nordischer Fichte / profilierte Kantenausführung						
Längen 240 - 570 cm- alle 30 cm						
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3						
<b>50 x 140 x 50 mm außen</b>						
Größe O	1600	glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II  gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II  gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II  geschroppt / roh geschroppt / Farbgruppe I geschroppt / Farbgruppe II				
						
<b>65 x 140 x 65 mm außen</b>						
Größe I	1610	glatt / roh glatt / Farbgruppe I glatt / Farbgruppe II  gebürstet / roh gebürstet / Farbgruppe I gebürstet / Farbgruppe II  gebürstet und gehackt / roh gebürstet und gehackt / Farbgruppe I gebürstet und gehackt / Farbgruppe II  geschroppt / roh geschroppt / Farbgruppe I geschroppt / Farbgruppe II				
						

Profilmass in mm

Artikel

Oberflache

UVP  
excl. MwSt.

UVP  
incl. MwSt.

### Fichte-Deckenbalken profilierte Kanten

hergestellt aus Nordischer Fichte / profilierte Kantenausfuhrung


Laengen 240 - 570 cm- alle 30 cm

Farbtone lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

80 x 160 x 80 mm auBen

Größe II

1620



glatt / roh

glatt / Farbgruppe I

glatt / Farbgruppe II

gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh

gebürstet und gehackt / Farbgruppe I

gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

geschroppt / roh


geschroppt / Farbgruppe I

geschroppt / Farbgruppe II

115 x 185 x 115 mm auBen

Größe III

1630



glatt / roh

glatt / Farbgruppe I

glatt / Farbgruppe II

gebürstet / roh

gebürstet / Farbgruppe I

gebürstet / Farbgruppe II

gebürstet und gehackt / roh

gebürstet und gehackt / Farbgruppe I

gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

geschroppt / roh

geschroppt / Farbgruppe I

geschroppt / Farbgruppe II

Profilmaß in mm      Artikel      Oberfläche

**Montagebrett  
für Fichte-Deckenbalken**



hergestellt aus Nordischer Fichte - passend für Normbalken  
Längen wie anfallend

98 x 20 mm Größe I	1591	glatt / roh
118 x 20 mm Größe II	1592	glatt / roh
143 x 20 mm Größe III	1593	glatt / roh

<b>UVP excl. MwSt.</b>	<b>UVP incl. MwSt.</b>
----------------------------	----------------------------


**Montagebeispiel für Deckenbalken:**

1 .Schritt




**Montagebeispiel für Deckenbalken:**


1 .Schritt



2 .Schritt



3. Schritt



Profilmaß in mm      Artikel      Oberfläche

**Fichte-Winkelbalken**

ein ganzer Standardbalken kann als halbiertes **WINKELBALKEN ( = 2 Stück )** hergestellt werden.

D.h. der Balken wird mittels eines Trennschnittes halbiert.

**Trennschnitt:**



**Fichte-Wandanschlußbalken**

ein ganzer Standardbalken kann ohne zweites Seitenteil hergestellt werden.



**Abschlag :**

**Fichte - SONDERBALKEN**

Die Fichte-Balken können speziell nach Ihren Maßangaben gefertigt werden.

max. Höhe 25 cm / max. Breite 35 cm Außenmaß

Kantenausführung nach Wunsch - bitte bei Bestellung angeben.

- glatt / roh
- glatt / Farbgruppe I
- glatt / Farbgruppe II
  
- gebürstet / roh
- gebürstet / Farbgruppe I
- gebürstet / Farbgruppe II
  
- gebürstet und gehackt / roh
- gebürstet und gehackt / Farbgruppe I
- gebürstet und gehackt / Farbgruppe II
  
- geschroppt / roh
- geschroppt / Farbgruppe I
- geschroppt / Farbgruppe II

**UVP  
excl. MwSt.**

UVP  
incl. MwSt.

**Die Berechnung erfolgt nach Außenabwicklung!**

**UVP  
excl. MwSt.**

Profilmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.
<b>Fichte-Zierblende</b>				
hergestellt aus Nordischer Fichte / geschweifte Kantenausführung				
Längen 240 - 570 cm- alle 30 cm				
Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3				
<b>20 x 120 mm</b>				
Größe I	1670			
		glatt / roh		
		glatt / Farbgruppe I		
		glatt / Farbgruppe II		
		gebürstet / roh		
		gebürstet / Farbgruppe I		
		gebürstet / Farbgruppe II		
		gebürstet und gehackt / roh		
		gebürstet und gehackt / Farbgruppe I		
		gebürstet und gehackt / Farbgruppe II		
		geschroppt / roh		
		geschroppt / Farbgruppe I		
		geschroppt / Farbgruppe II		
<b>20 x 150 mm</b>				
Größe II	1672			
		glatt / roh		
		glatt / Farbgruppe I		
		glatt / Farbgruppe II		
		gebürstet / roh		
		gebürstet / Farbgruppe I		
		gebürstet / Farbgruppe II		
		gebürstet und gehackt / roh		
		gebürstet und gehackt / Farbgruppe I		
		gebürstet und gehackt / Farbgruppe II		
		geschroppt / roh		
		geschroppt / Farbgruppe I		
		geschroppt / Farbgruppe II		

Profilmaß in mm

Artikel

Oberfläche

 UVP  
 excl. MwSt.

 UVP  
 incl. MwSt.

### Fichte-Balkenbrett

hergestellt aus Nordischer Fichte / profilierte Längskanten

Längen 240 - 570 cm- alle 30 cm

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

18,5 x 120 mm

1530


 glatt / roh  
 glatt / Farbgruppe I  
 glatt / Farbgruppe II

 gebürstet / roh  
 gebürstet / Farbgruppe I  
 gebürstet / Farbgruppe II


 gebürstet und gehackt / roh  
 gebürstet und gehackt / Farbgruppe I  
 gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

 geschroppt / roh  
 geschroppt / Farbgruppe I  
 geschroppt / Farbgruppe II

### Fichte-Balkenbrett mit angeleimter Profilleiste

38,5 x 150 mm

1540


 glatt / roh  
 glatt / Farbgruppe I  
 glatt / Farbgruppe II

 gebürstet / roh  
 gebürstet / Farbgruppe I  
 gebürstet / Farbgruppe II

 gebürstet und gehackt / roh  
 gebürstet und gehackt / Farbgruppe I  
 gebürstet und gehackt / Farbgruppe II

 geschroppt / roh  
 geschroppt / Farbgruppe I  
 geschroppt / Farbgruppe II

Profilmmaß in mm

Artikel

Oberfläche

UVP  
excl. MwSt.

UVP  
incl. MwSt.


**Fichte-Konsole**

hergestellt aus Nordischer Fichte

Farbtöne lt. Kawe-Farbkarte - Seite 3

100 x 140 x 170 mm

1700



glatt / roh

glatt / Farbgruppe I

glatt / Farbgruppe II

geschroppt / roh

geschroppt / Farbgruppe I

geschroppt / Farbgruppe II

**Oberflächen:**



glatt / geschliffen



gebürstet





gebürstet und gehackt



geschroppt



Profilmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.		
<b>Nadelholz-Massivholzdielen</b>						
<b>heimische Fichte</b>						
20 x 145 mm (Deckmaß 138 mm)						
hergestellt aus heimischer Fichte PEFC						
längsseitige Nut- und Federfräsung						
Längen 300 / 350 / 400 / 450 / 500 cm						
		VE= 4 Stück				
	<b>1800</b>					
		glatt / roh gebürstet / roh				
		gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich <b>ANTI-K-WEISS</b>				
<b>heimische Fichte</b>						
27 x 95 mm (Deckmaß 88 mm)						
hergestellt aus heimischer Fichte PEFC						
längsseitige Nut- und Federfräsung						
Längen 300 / 350 / 400 / 450 / 500 cm						
		VE= 4 Stück				
	<b>1810</b>					
		glatt / roh gebürstet / roh				
		gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich <b>ANTI-K-WEISS</b>				

**Massivholzdielen werden nach dem Federmaß berechnet**

Profilmaß in mm

Artikel

Oberfläche

UVP  
excl. MwSt.

UVP  
incl. MwSt.

**Nadelholz-Massivholzdielen**

**Douglasie**

20 x 143 mm (Deckmaß 136 mm)


hergestellt aus heimischer Douglasie PEFC

längsseitige Nut- und Federfräsung

Längen 300 / 350 / 400 / 450 / 500 cm

VE= 4 Stück


1820





glatt / roh  
gebürstet / roh

gebürstet / Hartölwachs NATUR  
gebürstet / Hartölwachs farblich  
**ANTIK-WEISS**



Massivholzdielen werden nach dem Federmaß berechnet





Profilmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.
<b>Nadelholz-Massivholzdielen</b>				
<b>Nordische Fichte</b>		<b>Systemdielen</b>		
19 x 142 mm (Deckmaß 135 mm)		HF 9 +/- 2%		
hergestellt aus Nordischer Fichte FSC				
längs- und stirnseitige Nut- und Federfräsung				
Systemlänge 197,3 cm		VE= 4 Stück		
	<b>1830</b>			
		glatt / roh		
		gebürstet / roh		
		glatt / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs farblich		
		<b>ANTIK-WEISS</b>		
<b>Nordische Fichte</b>		<b>Systemdielen</b>		
15 x 142 mm (Deckmaß 135 mm)		HF 9 +/- 2%		
hergestellt aus Nordischer Fichte PEFC				
längs- und stirnseitige Nut- und Federfräsung				
Systemlänge 197,3 cm		VE= 4 Stück		
	<b>1840</b>			
		glatt / roh		
		gebürstet / roh		
		glatt / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs farblich		
		<b>ANTIK-WEISS</b>		



**Massivholzdielen werden nach dem Federmaß berechnet**

Profilmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.
<b>Nadelholz-Massivholzdielen</b>				
<b>Sibirische Lärche</b>				
19 x 142 mm (Deckmaß 135 mm)				
hergestellt aus Sibirischer Lärche FSC				
längs- und stirnseitige Nut- und Federfräsung				
Systemlänge 197,3 cm				
		VE= 4 Stück		
<b>1831</b>				
		glatt / roh		
		gebürstet / roh		
		glatt / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs farblich <b>ANTIK-WEISS</b>		
<b>Sibirische Lärche</b>				
15 x 142 mm (Deckmaß 135 mm)				
hergestellt aus Sibirischer Lärche FSC				
längs- und stirnseitige Nut- und Federfräsung				
Systemlänge 197,3 cm				
		VE= 4 Stück		
<b>1841</b>				
		glatt / roh		
		gebürstet / roh		
		glatt / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs farblich <b>ANTIK-WEISS</b>		



**Massivholzdielen werden nach dem Federmaß berechnet**

Profilmmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.
<b>Laubholz-Massivholzdielen</b>				
<b>Eiche Systemdielen</b>				
<b>21 x 147 mm (Deckmaß 140 mm)</b>		HF 9 +/- 2%		
hergestellt aus europ. Eiche - Sortierung COUNTRY				
längs- und stirnseitige Nut- und Federfräsung				
fallende Längen 50 - 200 cm		VE= 6 Stück		
	<b>1862</b>	glatt / roh gebürstet / roh		
		glatt / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich <b>EURO-WHITE / EURO-GREY / OLD-STYLE</b>		
<b>Eiche Systemdielen</b>				
<b>14 x 147 mm (Deckmaß 140 mm)</b>		HF 9 +/- 2%		
hergestellt aus europ. Eiche - Sortierung COUNTRY				
längs- und stirnseitige Nut- und Federfräsung				
fallende Längen 50 - 200 cm		VE= 6 Stück		
	<b>1863</b>	glatt / roh gebürstet / roh		
		glatt / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich <b>EURO-WHITE / EURO-GREY / OLD-STYLE</b>		


**Massivholzdielen werden nach dem Federmaß berechnet**



Profilmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.
<b>Nadelholz-Landhausdielen 3-schichtig</b>				
<b>heimische Fichte EINBLATT</b>		<b>Systemdiele</b>		
15 x 195 mm (Deckmaß 195 mm)				
hergestellt aus heimischer Fichte PEFC				
längs- und stirnseitige Nut- und Federfräsung				
Systemlänge 200 cm / 240 cm		VE= 4 Stück		
Nut- und Feder - für Fußbodenheizung geeignet				
	<b>1850</b>			
		glatt / roh		
		gebürstet / roh		
		glatt / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs farblich		
		<b>ANTIK-WEISS</b>		
<b>Nadelholz-Landhausdielen 3-schichtig</b>				
<b>heimische Fichte EINBLATT</b>		<b>Systemdiele lock-it</b>		
15 x 195 mm (Deckmaß 195 mm)				
hergestellt aus heimischer Fichte PEFC				
längs- und stirnseitige lock-it Verbindung leimlos				
Systemlänge 200 cm / 240 cm		VE= 4 Stück		
lock-it - für Fußbodenheizung geeignet				
	<b>1870</b>			
		glatt / roh		
		gebürstet / roh		
		glatt / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs farblich		
		<b>ANTIK-WEISS</b>		




Profilmass in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.
<b>Nadelholz-Landhausdielen 3-schichtig</b>				
<b>heimische Lärche EINBLATT</b>		<b>Systemdielen</b>		
15 x 195 mm (Deckmaß 195 mm)				
hergestellt aus heimischer Lärche PEFC				
längs- und stirnseitige Nut- und Federfräsung				
Systemlänge 200 cm / 240 cm		VE= 4 Stück		
Nut- und Feder - für Fußbodenheizung geeignet				
<b>1851</b>				
		glatt / roh		
		gebürstet / roh		
		glatt / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs farblich		
		<b>ANTIK-WEISS</b>		
<b>Nadelholz-Landhausdielen 3-schichtig</b>				
<b>heimische Lärche EINBLATT</b>		<b>Systemdielen lock-it</b>		
15 x 195 mm (Deckmaß 195 mm)				
hergestellt aus heimischer Lärche PEFC				
längs- und stirnseitige lock-it Verbindung leimlos				
Systemlänge 200 cm / 240 cm		VE= 4 Stück		
lock-it - für Fußbodenheizung geeignet				
<b>1871</b>				
		glatt / roh		
		gebürstet / roh		
		glatt / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs farblich		
		<b>ANTIK-WEISS</b>		


Profilmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.
	<b>Laubholz-Landhausdielen 3-schichtig Systemdielen</b>			
	<b>europ. Eiche EINBLATT</b>			
	15 x 158 mm (Deckmaß 158 mm)			
	hergestellt aus europäischer Eiche PEFC - Sortierung COUNTRY			
	längs- und stirnseitige Nut- und Federfräsung			
	Systemlänge 200 cm	VE= 4 Stück		
	Nut- und Feder - für Fußbodenheizung geeignet			
	<b>1861</b>	glatt / roh gebürstet / roh		
		glatt / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich <b>EURO-WHITE / EURO-GREY / OLD-STYLE</b>		



Profilmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.
<b>Massivholz-Sockelleisten</b>				
<b>Fichte</b> 20 x 60 mm Länge 250 / 400 cm	hergestellt aus Fichte Massivholz  <b>1881</b>	VE= 1 Stück  glatt / roh gebürstet / roh  glatt / Hartölwachs NATUR  gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich <b>ANTI-K-WEISS</b>		
				
<b>Lärche</b> 20 x 60 mm Länge 250 / 400 cm	hergestellt aus Lärche Massivholz  <b>1882</b>	VE= 1 Stück  glatt / roh gebürstet / roh  glatt / Hartölwachs NATUR  gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich <b>ANTI-K-WEISS</b>		
				

Profilmaß in mm	Artikel	Oberfläche	UVP excl. MwSt.	UVP incl. MwSt.
<b>Massivholz-Sockelleisten</b>				
<b>Eiche</b>				
20 x 58 mm				
hergestellt aus europ. Eiche Massivholz				
Länge 270 cm		VE= 1 Stück		
	<b>1883</b>	glatt / roh gebürstet / roh		
		glatt / Hartölwachs NATUR		
		gebürstet / Hartölwachs NATUR gebürstet / Hartölwachs farblich <b>EURO-WHITE / EURO-GREY / OLD-STYLE</b>		
<b>Reinigung und Pflege von KAWE - Echtholzböden</b>				
<b>Hartölwachs - NATUR</b>				
	<b>18840</b>	1 ltr. Gebinde 5 ltr. Gebinde		
<b>Hartölwachs - farblich pigmentiert</b>				
	<b>18841</b>	1 ltr. Gebinde		
<b>Wischpflege für alle mit Hartölwachs geölte Böden</b>				
	<b>18842</b>	1 ltr. Gebinde		

Für Ihre Notizen



Ihr Kawe Fachhändler